

ഉത്തരം

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള മരുന്നുകളും ചികിത്സാ സാമഗ്രികളും മിതമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി സംഭരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. വിദഗ്ദ്ധസമിതിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ് മരുന്നുകൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് വിതരണത്തിനായി കോർപ്പറേഷൻ സംഭരിക്കുന്നത്.

ആശുപത്രികൾ നൽകുന്ന വാർഷിക ഇൻഡന്റ് പ്രകാരം ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ സംഭരിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ മാസത്തിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യവും, ജനറൽ/ജില്ലാ ആശുപത്രികൾക്ക് മാസത്തിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യവും താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ, ബി.പി.എച്ച്.സി., സി.എച്ച്.സി., പി.എച്ച്.സി. എന്നിവയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും മിനി പി.എച്ച്.സി.കൾക്ക് മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കലുമെന്ന ക്രമത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

അധികമരുന്നു അത്യാവശ്യമായി വന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മരുന്നു നൽകാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിൽ മരുന്നിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അവ ഇന്റർവെയർ ഹൗസ് ട്രാൻസ്ഫർമുഖേന ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട്.

എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ആവശ്യാനുസരണം ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്.

പമ്പാനദിയുടെ മലിനീകരണം

20 (600) ശ്രീ. ജോർജ്ജ് മേഴ്സിയിർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യക്ഷേമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പമ്പാനദിയും പമ്പയുടെ കൈവഴിയായ ഞുണങ്ങാറും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;

(സി) ഇത് സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) മലിനീകരണം തടയുവാൻ ഏതെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു വെന്നും ഇതിൽ ഏതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയെന്നും അറിയിക്കുമോ;

(ഇ) ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന താത്കാലിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ മലിനീകരണം തടയുവാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എഫ്) ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പാനദിയുടെയും അനുബന്ധ നദികളുടെയും മലിനീകരണം തടയുവാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്

(ബി) പമ്പാനദിയും പമ്പാനദിയുടെ കൈവഴിയായ ഞുണങ്ങാറും മലിനപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം സന്നിധാനത്ത് സ്വീവേജ് സംസ്കരിക്കാനുള്ള മതിയായ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുമൂലവും പമ്പയിലെ സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന് മതിയായ ശേഷി ഇല്ലാത്തതുമൂലവും മാലിന്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യ വിസർജ്ജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പമ്പയിൽ സ്നാന ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണിൽ 5000 മുതൽ 10000 വരെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് നീരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ സന്നിധാനത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപ്പം, അരവണ പ്ലാന്റ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിവിധ ഭക്ഷണ ശാലകൾ, അന്നദാന പുരകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങൾമൂലം ഞുണങ്ങാറിൽ ഓർഗാനിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവും കൂടുതലാണ്.

(സി) ഉണ്ട്

(ഡി) സ്വീവേജ് മലിനീകരണം തടയുന്നതിനായി പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും പര്യാപ്തമായ സ്വീവേജ് ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ബോർഡ്, ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പമ്പയിൽ 3.5 mld ശേഷിയുള്ള സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ ശേഷി അപര്യാപ്തമെന്ന് കണ്ട് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 5 Mld ആക്കണമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഈ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള ദർഘാസ് നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖാന്തിരം എടുത്തുവരുന്നു.

ഖരമാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനായി പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ഇൻസിനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. തൽഫലമായി പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും 300 kg.hr. കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഓരോ ഇൻസിനറേറ്റർ വീതം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ ഈ വർഷം 100 kg.hr. കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 2 ഇൻസിനറേറ്റർ വീതം പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭസ്മക്കുളത്തിലെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫിൽറ്ററേഷൻ സംവിധാനം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

(എഫ്) ദേവസ്വം ബോർഡിൽനിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു.